

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ

Nazwa inwestycji:

TYMCZASOWA SIEDZIBA OPERY NA ZAMKU W SZCZECINIE

Adres:

**ul. Energetyków
działka nr 5/19 obręb 1085 w Szczecinie**

Inwestor:

**Opera na Zamku
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin**

Szczecin, styczeń 2011r.

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

Spis treści :

1. Zestawienie powierzchni użytkowej wykończenia i wyposażenia pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach	3
2. Część rysunkowa	21
2.1. aranżacja wnętrz foyer	21
2.2. aranżacja wnętrz sali operowej.....	25
2.3. aranżacja wnętrz toalety	29
2.4. rzut sufitów w foyer	31
2.5. zestawienie posadzek:.....	32
2.6. rzut sufitów na poziomie +4.....	33
2.7. system konstrukcyjny paneli sufitowych	34

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

Zestawienie Powierzchni Użytkowej. wykończenia i wyposażenia pomieszczeń na poszczególnych poziomach.		
Poziom +1,00m		
Pomieszczenie nr/ nazwa	Wykończenie pomieszczenia	Powierzchnia i wysokość pomieszczenia w świecie
S1.01 Wejście główne do foyer	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex kolor Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	Pow. 8,92m2
	Sufit: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, kolor jasno szary RAL7035	
	Balex SP Poliester mat perła, kolor grafitowo-szary (7591M)	
	Listwy przypodłogowe PCV	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S1.02 Foyer	Podłoga: wg rysunku posadzek wykładzina PCV firmy Lentex kolor Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary oraz Lentex seria Orion 451-05	Pow. 338,36 m2
	Sufit: wg rys sufity	
	Tkaniny firmy Precontraint 705 podwieszone do konstrukcji imitujące sufit, w kolorze czarnym ref. 705-1075 i niebieskim ref.705-1052 lub rozwiązanie alternatywne	Zawieszone na wys. 500cm
	Ściany: wg rys	
	płyty warstwowe Pruszyński w kolorach RAL7000, RAL7035, RAL9005	
	Listwy przypodłogowe PCV z firmy Lentex	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Kosz Metalowy na odpady z uchylną pokrywą 27l	szt 2
S1.03 Kasa	ekran projekcyjny, wykonany z płyt meblowych z frontem z czarnego lacobelu z piaskowanym wzorem żyrandola	4x4,2x0,8
	Lustra obejmujące całą postać	Szt 2 wym 1x2 m
	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	Pow. 12,30 m2
	Sufit: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	Wys. 300cm
	Ściana: farba akrylowo – lateksowa, firmy Dekoral kolor NCS S1030-Z20R	
	Listwy przypodłogowe PCV firmy Lentex	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

S1.04 Szatnia I	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	34,20 m2
	Ściana: farba akrylowo – lateksowa w kolorze szarym RAL 7000, np. Hi Latex Dekoral. Balex RAL 7035 Listwy przypodłogowe PCV	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Blat firma Kronopol okleina Konsuela korpus firma Kronopol okleina Wenge cokół Kronopol okleina w kolorze białym RAL 9010 <u>lub rozwiązanie alternatywne</u>	wg pomiarów
	Blat firma Kronopol okleina Konsuela korpus firma Kronopol okleina Wenge cokół Kronopol okleina w kolorze białym RAL 9010 <u>lub rozwiązanie alternatywne</u>	wg pomiarów
	Blat firma Kronopol okleina Konsuela korpus firma Kronopol okleina Wenge cokół Kronopol okleina w kolorze białym RAL 9010 <u>lub rozwiązanie alternatywne</u>	wg pomiarów
	Wieszaki – będące w posiadaniu ONZ	498 szt
S1.05 Pomieszczenie Ochrony	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	Pow. 10,75m2
	Sufit: wykonany z płyt GKF REI60	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, kolor NCS S1030-Y20R Balex – RAL 7035 Listwy przypodłogowe PCV	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S1.06 Toaleta Męska I	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	Pow. 40,91 m2
	Sufit: wykonać wg rys sufitów Płyty sufitowe typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850, płyty warstwowe EI15 lub płyty GKF EI15	Wys. 300cm
	Ściany: płyty GK pokryte - farba akrylowo – lateksowa, kolor szary RAL 7035 Balex – ściana zach – RAL 7035 Balex- ściana pn- SP Poliester Mat Perła - grafitowo-szary (7591M) Pruszyński – RAL 7035 Listwy przypodłogowe PCV	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Miska ustępowa ze spluczką i deską sedesową firmy Cersanit President K08-014 lub alternatywne	Szt 6
	Podajnik do rolek papieru toaletowego typu JUMBO	Szt 6
	Umywalka z baterią czasową umywalkową i mieszaczem, Koło Ego lub alternatywne	50x60 cm szt 8
	Dozownik do mydła 1.2 l 542 INOX ze stali nierdzewnej. o poj. 1.2 l. z oczkiem umożliwiającym kontrolę poziomu mydła lub alternatywne	Szt 8
	Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ	Szt 3
	Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 47l	Szt 3

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

	Lustro nad umywalkami kleione do ścianv or 6 mm np. firmv	wg pomiarów
	Dubelvitrum	
	Pisuar ze spluczką Roca A353145000 lub rozwiązanie alternatywne	Szt 5
	systemowa kabina wc firmy Sanipol V20 w kolorze srebrnym z profilami aluminiowymi lub rozwiązanie alternatywne	szt 6
	Systemowa przeziroda miedzypisuarowa Koło 20201 lub rozwiązanie alternatywne	Szerokość 35 cm szt 5
	Wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz armatura czerpalna ze złączką węza	
S1.07 Pomieszczenie techniczne na generator ciepłego powietrza I	Podłoga: posadzka betonowa	Pow. 23,78 m2
	Sufit: Płyty sufitowe typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 400 cm
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Zgodnie z projektem technologicznym	
S1.08 Toaleta Damska II	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	Pow. 53,70 m2
	Sufit: Płyty sufitowe typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: Lateksowa emulsja do ścian i sufitów, matowa. Odporna na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć firmy Dulux lub alternatywne, kolor jasno szary RAL 7035 Pruszyński – RAL 7035	
	Balex ściana pn SP Poliester Mat Perła - grafitowo-szary (7591M)	
	Listwy przypodłogowe PCV	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Miska ustępowa ze spluczką i deską sedesową firmy Cersanit President K08-014 lub alternatywne	Szt 8
	Podajnik do rolek papieru toaletowego typu JUMBO	Szt 8
	Umywalka z bateria czasowa umywalkowa i mieszaczem Koło Ego lub alternatywne	50x60 cm szt 8
	Dozownik do mydła ze stali nierdzewnej, o poj. 1,2 l, z oczkiem umożliwiającym kontrolę poziomu mydła lub alternatywne	Szt 8
	Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ	Szt 8
	Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 47l	Szt 3
	Lustro nad umywalkami	wg pomiarów
	systemowa kabina wc firmy Sanipol V20 w kolorze srebrnym z profilami aluminiowymi lub rozwiązanie alternatywne	szt 8
	Wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz armatura czerpalna ze złączką węza	
S1.09 Bufet	Podłoga: wykładzina PCV firmv Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	20,54 m2
	Ściana: farba akrylowo – lateksowa, kolor niebieski RAL 5010	
	Listwy przypodłogowe PCV	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	łodówka	Szt 1
	umywalka	Szt 1

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

	Blat wg rysunku (firmy Kronopol	189 cm i szerokości 60 cm
	Blat wg rysunku	337,4 cm i szerokości 60 cm
	Blat wg rysunku	430 cm i szerokości 60 cm
	Blat wg rysunku	198 cm i szerokości 60 cm
S1.10 Biuro	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	Pow. 15,84 m2
	Sufit: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa kolor NCS S1030-Y20R	
	Listwy przypodłogowe PCV	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S1.12 Toaleta męska II	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	Pow. 33,76 m2
	Sufit: Płyty sufitowe typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: Lateksowa emulsja do ścian i sufitów, matowa. Odporna na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć firmy Dulux lub alternatywne, kolor RAL 7035 Pruszyński – RAL 7035	
	balix ściana pd SP Poliester Mat Perla - grafitowo-szary (7591M)	
	Listwy przypodłogowe PCV	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Miska ustępowa ze spluczką i deską sedesową firmy Cersanit President K08-014	Szt 4
	Podajnik do rolek papieru toaletowego typu JUMBO	Szt 4
	Umywalka z bateria czasowa umywalkowa i mieszaczem Koło Ego lub alternatywne	50x60 cm szt 7
	Dozownik do mydła ze stali nierdzewnej, o poj. 1,2 l, z oczkiem umożliwiającym kontrolę poziomu mydła lub alternatywne	Szt 7
	Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ	Szt 2
	Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 47l	Szt 2
	Lustro nad umywalkami	375 cm i 388 cm długości (na całą długość ściany)
	Pisuar ze spluczką	Szt 4
	Systemowa przegroda międzypisuarowa Koło 20201 lub rozwiązanie alternatywne	Szerokość 35 cm szt 4
	Wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz armatura czterpalna ze złączką weża	
S1.13 Toaleta dla osób niepełnosprawnych	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	Pow. 11,00 m2
	Sufit: Płyty sufitowe typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: Lateksowa emulsja do ścian i sufitów, matowa. Odporna na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć firmy Dulux lub alternatywne, kolor RAL 7035 Pruszyński – RAL 7035	

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

	balex ściana pd SP Poliester Mat Perla - grafitowo-szary (7591M) Listwy przypodłogowe PCV Wypozaenie pomieszczenia Miska ustepowa wiszaca dla osob niepełnosprawnych z poręczami Cersanit ETIUDA Podajnik do rolek papieru toaletowego typu JUMBO Umywalka dla osob niepełnosprawnych wraz z bateria umywalkowa i poręczami Dozownik do mydla ze stali nierdzewnej, o poj. 1,2 l, z oczkiem umożliwiającym kontrolę poziomu mydla lub alternatywne Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 47l Lustro nad umywalką	Wymiar szt 1 Szt 1 Szt 1 Szt 1 Szt 1 Szt 1 Szt 1 275 cm długości
S1.14 Pomieszczenie Techniczne nagrzewnic powietrza II	Podłoga: posadzka betonowa Sufit: Płytv sufitowe typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850 Ściany: farba emulsyjna kolor biały Wypozaenie pomieszczenia Zgodnie z projektem technologicznym	Pow. 23,78 m2 Wys. 400 cm Wymiar
S1.15 Toaleta Damska I	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary Sufit: wyk wq rvsunku sufitów Płytv sufitowe typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15 Ściany: Lateksowa emulsja do ścian i sufitów, matowa. Odporna na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć firmy Dulux lub alternatywne, kolor jasno szary RAL 7035 Pruszyński – RAL 7035 Ballex – ściana zach – RAL 7035 Ballex ściana pd - SP Poliester Mat Perla - grafitowo-szary (7591M) Listwy przypodłogowe PCV Wypozaenie pomieszczenia Miska ustepowa ze spluczka i deska sedesowa firmy Cersanit President K08-014 lub alternatywne Podajnik do rolek papieru toaletowego typu JUMBO Umywalka z bateria czasowa umywalkowa i mieszaczem Koło Ego lub alternatywne *należy wykonać pas z glazury (kołnier) na wysokości umywalki i szerokości 80cm Dozownik do mydla ze stali nierdzewnej, o poj. 1,2 l, z oczkiem umożliwiającym kontrolę poziomu mydla lub alternatywne Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 47l Lustro nad umywalkami Wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem oraz armatura czerpialna ze złączką węza Kabiny systemowe Sanipol V20 kolor srebrny	Pow. 38,95 m2 Wys. 300cm Wymiar Szt 6 Szt 6 50x60cm szt 7 Szt 7 Szt 5 Szt 2 375 cm i 140 cm długości (na całą długość ściany) Szt 6

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

S1.16 Szatnia II	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	34,13 m2
	Ściana: farba akrylowo – lateksowa, kolor RAL7000 listwy przypodłogowe PCV Pruszyński – RAL 7035 Listwy przypodłogowe PCV	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Błat wg pomiarów	711 cm i szerokości 60 cm mocowany do ściany
	Wieszaki szatniowe	522
S1.18 Wyjście ewakuacyjne VII	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	8,72 m2
	Sufit: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, RAL 7000 kolor szary, Balex ściana pn SP Poliester Mat Perła - grafitowo-szary (7591M) listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor jasnoszary	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S2.01 Komunikacja	Podłoga: sklejka antypoślizgowa w kolorze czarnym pokryta w ciągach komunikacyjnych wykładziną chodnikową w kolorze bordowym	139,78 m2
	Ściana: sklejka techniczna pokryta bejcą w kolorze ciemno-brazowym, płyty układane wg rysunku	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Kosz metalowy na odpady z pokrywą uchylną 27l	
S2.02 Pomieszczenie Techniczne na generator ciepłego powietrza III	Podłoga: posadzka betonowa	Pow. 24,17 m2
	Sufit: Płyty sufitowe typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 400 cm
	Ściany: farba emulsyjna w kolorze białym	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
S2.03 Wyjście Ewakuacyjne I	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	Pow. 8,92 m2
	Sufit: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, RAL 7000 kolor szary, balex ściana pn SP Poliester Mat Perła - grafitowo-szary (7591M) listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor jasnoszary	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S2.04 Pomieszczenie techniczne nagrzewnic powietrza IV	Podłoga: posadzka betonowa	Pow. 22,29 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 400 cm
	Ściany: farba emulsyjna w kolorze białym	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
S2.10 Pomieszczenie techniczne nagrzewnic powietrza V	Podłoga: posadzka betonowa	Pow. 22,29 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 400 cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, RAL 7000 kolor szary,	

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

	listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor jasnoszary	
	Ściany: farba emulsyjna w kolorze białym	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Zgodnie z projektem technologicznym	
S2.11 Wyjście ewakuacyjne II	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	Pow. 8,92 m2
	Sufit: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, RAL 7000 kolor szary	
	Balex ściana pd SP Poliester Mat Perła - grafitowo-szary (7591M)	
	Listwy przypodłogowe PCV	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S2.12 Pomieszczenie Techniczne nagrzewnic powietrza VI	Podłoga: posadzka betonowa	Pow. 25,60 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 400 cm
	Ściana emulsyjna w kolorze białym	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Zgodnie z projektem technologicznym	
S2.13 Komunikacja	Podłoga: sklejka antypoślizgowa w kolorze czarnym pokryta na ciągach komunikacyjnych wykładziną dywanową w kolorze bordowym	127,85 m2
	Ściana: sklejka techniczna pokryta bejcą w kolorze ciemno-brązoowym	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Kosz metalowy na odpady z pokrywą uchylną 27l	
S2.15 Wyjście ewakuacyjne VIII	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	Pow. 5,17 m2
	Sufit: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, RAL 7035 kolor szary	
	balex ściana pn SP Poliester Mat Perła - grafitowo-szary (7591M)	
	Listwy przypodłogowe PCV	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S2.16 Wyjście ewakuacyjne IX	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasno szary	Pow. 5,17 m2
	Sufit: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, RAL 7035 kolor szary	
	balex ściana pd SP Poliester Mat Perła - grafitowo-szary (7591M)	
	Listwy przypodłogowe PCV	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S3.01 Orkiestron	Podłoga: sklejka antypoślizgowa wodoodporna o gr 21 mm kolorze czarnym	Pow. 99,38 m2
	ścianki modułowe Sanipol w kolorze czarnym RAL 9005 o wysokości 100 cm z możliwością demontażu	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

S3.02 Proscenium	podłoga: sklejka antypoślizgowa wodoodporna w kolorze czarnym	pow 22,80 m2
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S3.05 Komunikacja	Podłoga: posadzka betonowa	Pow. 37,00 m2
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, RAL 7035 kolor szary	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S3.07 Komunikacja	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 37,04 m2
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	Kosz metalowy na odpady z pokrywą uchylną 27l	
S4.01 Komunikacja za Sceną	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 75,76m2
	Sufity: wykonane z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S4.02 Wyjście ewakuacyjne III	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 10,03 m2
	Sufit: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa balex ściana pn SP Poliester Mat Perla - grafitowo-szary (7591M)	
	Listwy przypodłogowe PCV	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S4.03 Pokój montażystów, elektryków i inspicjenta	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 18,84m2
	Sufit: Płyt sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa balex ściana pn SP Poliester Mat Perla - grafitowo-szary (7591M)	
	Listwy przypodłogowe PCV	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S4.03A Pomieszczenie gospodarcze	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 6,32 m2
	Sufit: Płyt sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa balex ściana pn SP Poliester Mat Perla - grafitowo-szary (7591M)	
	Listwy przypodłogowe PCV	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

S4.04 Szatnia Chór męski	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 37,39 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	Lustro - szt.2	Długość 670cm
	Błat mocowany do ściany firmy Kronopol okleina Konsuela lub rozwiązanie alternatywne	Dł. 670cm, szerokość 60cm Szt 2
S4.05 Szatnia Balet męski	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 25,02 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	Lustro	Długość 550 cm i 782 cm
	Błat mocowany do ściany	Dł. 550 cm i 782, szerokość 60cm
S4.06 Łazienka Balet i Chór męski	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 15,34 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: Lateksowa emulsja do ścian i sufitów, matowa. Odporna na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć firmy Dulux lub alternatywne, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	Miska ustępowa ze spłuczką i deską sedesową - firmy Cersanit President K08-014 lub alternatywne	szt 2
	Podajnik do rolek papieru toaletowego typu JUMBO	
	Umywalka z baterią czasową umywalkową i mieszaczem - szt. 4	50x60 cm
	Dozownik do mydła 1,2 l 542 INOX ze stali nierdzewnej, o poj. 1,2 l, z oczkiem umożliwiającym kontrolę poziomu mydła lub alternatywne	szt 2
	Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ	
	Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 47l	
	Lustro nad umywalkami na całą długość ściany	Wg pomiarów
	Pisuar ze spłuczką Roca A353145000 lub rozwiązanie alternatywne	szt 1
	Wpust kanalizacyjny podłogowy	
	Armatura czerpalna ze złączką do węża	
	Brodzik kwadratowy - szt.2	90x90 cm
S4.07 Szatnia Soliści męscy	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 14,24 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

S4.08 Łazienka Soliści męscy	Lustro	Długość 619 cm
	Błat mocowany do ściany	Dł. 619 cm, szerokość 60cm
	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 8,01 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: Lateksowa emulsja do ścian i sufitów, matowa. Odporna na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć firmy Dulux lub alternatywne, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Miska ustępowa ze spluczką i deską sedesową firmy Cersanit President K08-014 lub alternatywne	
	Podajnik do rolek papieru toaletowego typu JUMBO	
	Umywalka z baterią czasową umywalkową i mieszaczem	50x60 cm
	Dozownik do mydła 1,2 l 542 INOX ze stali nierdzewnej, o poj. 1,2 l, z oczkiem umożliwiającym kontrolę poziomu mydła lub alternatywne	
	Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ	
	Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 47l	
S4.09 Charakteryzatorka	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 20,70 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Umywalka z baterią czasową umywalkową i mieszaczem	50x60 cm
	firmy Cersanit President K08-014 lub alternatywne	Szt 2
	Dozownik do mydła w płynie	
	Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ	
S4.10 Szatnia Balet żeński	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 24,72 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Błat mocowany do ściany - szt.2	Dł. 749 cm i szerokości 60 cm
	Lustro - szt. 2	Długość 749 cm
S4.11 Szatnia Chór żeński	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 37,56 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Błat mocowany do ściany	Dł. 490 cm i 939 cm, szerokości 60 cm
	Lustro	Długość 490 cm i 939 cm

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

S4.12 Łazienka Balet i Chór żeński	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 17,07 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: Lateksowa emulsja do ścian i sufitów, matowa. Odporna na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć firmy Dulux lub alternatywne, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Miska ustępowa ze spluczką i deską sedesową firmy Cersanit President K08-014 lub alternatywne	szt 2
	Podajnik do rolek papieru toaletowego typu JUMBO	
	Umywalka z baterią czasową umywalkową i mieszaczem - szt.3	50x60 cm
	Dozownik do mydła 1.2 l 542 INOX ze stali nierdzewnej, o poj. 1.2 l, z oczkiem umożliwiającym kontrolę poziomu mydła lub alternatywne	
	Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ	
	Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 47l	
	Lustro nad umywalkami	210 cm długości
	Brodzik kwadratowy - szt. 2	90x90 cm
S4.13 Szatnia Orkiestra żeńska	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 36,62 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Błat mocowany do ściany	Dł. 880 cm i 934 cm, szerokości 60 cm
S4.14 Łazienka Orkiestra żeńska	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 10,97 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: Lateksowa emulsja do ścian i sufitów, matowa. Odporna na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć firmy Dulux lub alternatywne, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Miska ustępowa ze spluczką i deską sedesową firmy Cersanit President K08-014 lub alternatywne	szt 2
	Podajnik do rolek papieru toaletowego typu JUMBO	
	Umywalka z baterią czasową umywalkową i mieszaczem - szt. 3	50x60 cm
	Dozownik do mydła 1,2 l 542 INOX ze stali nierdzewnej, o poj. 1,2 l, z oczkiem umożliwiającym kontrolę poziomu mydła lub alternatywne	
	Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ	
	Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 47l	
S4.15 Wyjście ewakuacyjne IV	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 10,03 m2

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

	Sufit: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S4.16 Rekwizytoria	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 19,28 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
S4.17 Pomieszczenie techniczne nagrzewnic powietrza VII	Podłoga: posadzka betonowa	Pow. 24,52 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 400 cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
S4.18 Wyjście ewakuacyjne VI	Zgodnie z projektem technologicznym	
	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 6,69 m2
	Sufit: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
S4.19 Rekwizytoria	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 18,49 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
S4.20 Komunikacja	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	Ummywalka z bateria czasowa ummywalkowa i mieszaczem PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 3,5kW	50x60 cm
	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 98,54 m2
	Sufity: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	
S4.21 Pomieszczenie Socjalne z szatnią	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	Kosz metalowy na odpady z pokrywą uchylną 27l - szt. 3	
	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 25,53 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	zlew, kuchenka elektryczna, lodówka	

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

S4.22 Pomieszczenie techniczne	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 28,86 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia brak	Wymiar
S4.23 Pomieszczenie ochrony/ portiernia	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 12,02 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia brak	Wymiar
S4.24 Wiatrołap	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 6,30 m2
	Sufit: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	Wys. 300 cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia brak	Wymiar
S4.25 Pokój realizatorów	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 15,50 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia brak	Wymiar
S4.26 Łazienka realizatorów	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 18,49 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: Lateksowa emulsja do ścian i sufitów, matowa. Odporna na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć firmy Dulux lub alternatywne, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Umywalka z baterią czasową umywalkową i mieszaczem	50x60 cm
	PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY O MOCY 3,5kW	
	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 98,54 m2
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
S4.27 Szatnia Orkiestra męska	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 34,76 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Błat mocowany do ściany	Wg pomiarów
	Lustro	Wg pomiarów Dł. 500 cm i 690cm
S4.28 Toaleta Orkiestry męskiej	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 8,09m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: Lateksowa emulsja do ścian i sufitów, matowa. Odporna na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć firmy Dulux lub alternatywne, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	Miska ustępowa ze spluczką i deską sedesową firmy Cersanit President K08-014 lub alternatywne	
	Podajnik do rolek papieru toaletowego typu JUMBO	
	Umywalka z bateria czasowa umywalkowa i mieszaczem - szt. 2	50x60 cm
	Dozownik do mydła 1,2 l 542 INOX ze stali nierdzewnej, o poj. 1,2 l, z oczkiem umożliwiającym kontrolę poziomu mydła lub alternatywne	
	Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ	
	Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 47l	
	Brodzik kwadratowy	90x90 cm
	Pisuar ze spluczką	
	Wpust kanalizacyjny podłogowy	
	Armatura czerpalna ze złączką do węża	
	Lustro	Dł. 140 cm
S4.29 Pomieszczenie trafostacji typu kontenerowego	Podłoga: posadzka betonowa	Pow. 8,62 m2
	Sufit: wykonany z GKF REI120	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S4.30 Wyjście ewakuacyjne V	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 6,69 m2
	Sufit: wykonany z płyt warstwowych EI15 lub płyt GKF EI15	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S4.31 Pomieszczenie na odpady	Podłoga: posadzka betonowa	Pow. 8,69 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S4.32 Pomieszczenie rozdzielnic	Podłoga: posadzka betonowa	Pow. 9,29 m2
	Sufit: wykonany z płyt GKF REI 60	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa	

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

główniej	przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S4.32A pomieszczenie agregatu prądowego	Podłoga: posadzka betonowa	
	Sufit: wykonany z płyt GKF REI60	
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	wymiar
	brak	
S 4.33 Toaleta męska dla pracowników	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	pow 5,66m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	
	Miska ustępowa ze spluczką i deską sedesową	szt 1
	Podajnik do rolek papieru toaletowego typu JUMBO	szt 1
	Umywalka z baterią czasową umywalkową i mieszaczem	szt 2
	Dozownik do mydła 1.2 l 542 INOX ze stali nierdzewnej, o poj. 1.2 l. z oczkiem umożliwiającym kontrolę poziomu mydła lub alternatywne	szt 1
	Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ	szt 1
	Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 47l	szt 1
	Lustro na całą długość ściany	wg pomiarów
S 3.34 Toaleta żeńska dla pracowników	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	pow 5,51 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	
	Ściany: Lateksowa emulsja do ścian i sufitów, matowa. Odporna na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć firmy Dulux lub alternatywne, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	
	Miska ustępowa ze spluczką i deską sedesową	szt 1
	Podajnik do rolek papieru toaletowego typu JUMBO	szt 1
	Umywalka z baterią czasową umywalkową i mieszaczem	szt 2
	Dozownik do mydła 1.2 l 542 INOX ze stali nierdzewnej, o poj. 1.2 l. z oczkiem umożliwiającym kontrolę poziomu mydła lub alternatywne	szt 1
	Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ	szt 1
	Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 47l	szt 1
	Lustro na całą długość ściany	wg pomiarów
S4.36 Garderoba żeńska	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 11,11 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wyposażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

S4.36 Garderoba męska	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 11,16 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypozażenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 17,93 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypozażenie pomieszczenia	Wymiar
S4.37 Szatnia Solistek	Błat mocowany do ściany	Dł. 749 cm i szerokości 60 cm
	Lusto	Dł. 749 cm
	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 17,93 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypozażenie pomieszczenia	Wymiar
	Błat mocowany do ściany	Dł. 749 cm i szerokości 60 cm
	Lusto	Dł. 749 cm
S4.38 Łazienka Solistek	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 4,85 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: Lateksowa emulsja do ścian i sufitów, matowa. Odporna na tłuszcz, zmywanie oraz wilgoć firmy Dulux lub alternatywne, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypozażenie pomieszczenia	Wymiar
	Miska ustępowa ze spluczką i deską sedesową	
	Podajnik do rolek papieru toaletowego typu JUMBO	
	Umywalka z baterią czasową umywalkową i mieszaczem	50x60 cm
	Dozownik do mydła 1,2 l 542 INOX ze stali nierdzewnej, o poj. 1,2 l, z oczkiem umożliwiającym kontrolę poziomu mydła lub alternatywne	szt 1
	Podajnik do ręczników papierowych typu ZZ	
	Kosz na zużyte ręczniki papierowe o pojemności 47l	
	Brodzik kwadratowy	90x90cm
	Lustro	Dł. 94 cm
S4.39 Pomieszczenie gospodarcze	Podłoga: wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion Chips 442-04 w kolorze żółtym	Pow. 5,28 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, NCS S1030-YR, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor żółty	
	Wypozażenie pomieszczenia	Wymiar

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

	brak	
Poziom +4.00m	Wykończenie pomieszczenia	Powierzchnia i wysokość pomieszczenia
	Pomieszczenie nr/ nazwa	Podłoga: Sklejka antypoślizgowa wodoodporna o gr. 21mm w kolorze czarnym
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	Balustrada montowana na podeście widowni	Wys. 110 cm
S2.05 Podest trybuny na poziomie 1m	sklejka antypoślizgowa w kolorze czarnym pokryta na ciągach komunikacyjnych wykładzina w kolorze bordowym	439,44m2
S2.06 Trybuna	Sufit: Tkaniny dekoracyjne podwieszone do konstrukcji imitujące sufit (ekrany akustyczne)	Zawieszone na wys. od 500 do 1000 cm
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	Balustrada montowana na podeście h=1.00m	Wys. 110 cm
	Krzesła widowni w kolorze niebieskim	szt 600
S3.03 Scena	Podłoga: Sklejka antypoślizgowa wodoodporna o gr. 21mm w kolorze czarnym	Pow. 100,00 m2
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S3.04 Kieszka sceniczna I	Podłoga: Sklejka antypoślizgowa wodoodporna o gr. 21mm w kolorze czarnym	Pow. 100,00 m2
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S3.06 Kieszka sceniczna II	Podłoga: Sklejka antypoślizgowa wodoodporna o gr. 21mm w kolorze czarnym	Pow. 100,00 m2
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
	Wykończenie pomieszczenia	Powierzchnia i wysokość pomieszczenia
Poziom +8.00m	Pomieszczenie nr/ nazwa	Podłoga: Wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasnoszary
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowa – lateksowa, RAL 7000 kolor szary, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor jasnoszary	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
S2.05 Pomieszczenie Akustyka	Podłoga: Wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasnoszary	Pow. 8,06 m2
S2.06 Pomieszczenie Oświetleniowca	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji stalowej CMC 8850	Wys. 300cm
	Ściany: farba akrylowa – lateksowa, RAL 7000 kolor szary, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor jasnoszary	
	Wypożyczenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	
	Podłoga: Wykładzina PCV firmy Lentex seria Orion 451-04 kolor jasnoszary	Pow. 5,57 m2
	Sufit: Płyty sufitowe firmy Rockfon typu Nivis w konstrukcji	Wys. 300cm

ARCHICO ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin WWW.archico.eu Tel. 91/880 38 93	Tytuł: Tymczasowa siedziba Opery na Zamku. w Szczecinie; działka nr 5/19 obręb 1085	Data: Szczecin grudzień 2010
---	---	---------------------------------

S2.09 Sztab Montażowy	stalowej CMC 8850	
	Ściany: farba akrylowo – lateksowa, RAL 7000 kolor szary, listwa przypodłogowa PCV firmy Lentex kolor jasnoszary	
	Wypozaenie pomieszczenia	Wymiar
	brak	

}